



SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Tamaño reducido
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

También para sobreponer

CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries Mini

LUZ DE EMERGENCIA
PORTÁTIL - MULTIUSO



LUMINARIA DOBLE Con ángulos ajustables de 3x1 Watt c/u, tipo MR-16 (6 Watt total)

DURACIÓN: 90 minutos

BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado.

Libre de mantenimiento

ALIMENTACIÓN: 120 V CA ~12 V CC

DIMENSIONES: 33 x 10.5 x 7.5 cm

PESO: 1.8 kg

GARANTÍA: 1 año.

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Tamaño reducido
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: Luminaria de Led's de alta intensidad de 3x1 Watt con ángulo ajustable de rotación e inclinación (3 Watt total)
DURACIÓN: 3 horas
BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado. Libre de mantenimiento
ALIMENTACIÓN: 120 V CA~12 V CC
DIMENSIONES: 16 x 24 x 7.5 cm
PESO: 1.9 kg
GARANTÍA: 1 año.

También para sobreponer



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries Intemperie MINI

LUZ DE EMERGENCIA MULTIUSO
EQUIPO PORTÁTIL



Uxmal 608, Narvarte, D.F. México

 5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

- No irradia calor
- Tamaño reducido
- Fuente conmutada
- Totalmente automático
- Libre de mantenimiento
- Alta eficiencia energética
- No emite rayos ultravioleta
- Sistema de carga inteligente
- Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: Dos luminarias de Led's con ángulos ajustables, de 3x1 Watt c/u tipo MR-16 (6 Watt total)

DURACIÓN: 8 horas

BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado.

Libre de mantenimiento

ALIMENTACIÓN:

120 V CA ~ 12 V CC

DIMENSIONES:

17 x 29 x 10 cm

PESO: 3 kg

GARANTÍA: 1 año.



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 2

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
PORTÁTIL - MULTIUSO



También para sobreponer

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México

5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

- No irradia calor
- Tamaño reducido
- Fuente conmutada
- Totalmente automático
- Libre de mantenimiento
- Alta eficiencia energética
- No emite rayos ultravioleta
- Sistema de carga inteligente
- Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: Dos luminarias con ángulos ajustables de 3x1 Watt c/u, de alta intensidad (6 Watt total)

DURACIÓN: 8 horas

BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado.

Libre de mantenimiento

ALIMENTACIÓN:

120 V CA ~ 12 V CC

DIMENSIONES:

31 x 31 x 12 cm

PESO: 3 kg

GARANTÍA: 1 año.

También para sobreponer



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries Intemperie 2

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
PORTÁTIL - MULTIUSO



Luz de emergencia - Alert light
CoRaLeSa

 Calle 808
 Calle 808 277
 Av. Benito Juárez, S.A. de C.V.
 Calle 808, Col. Benito Juárez, CDMX
 Tel y Fax: 5605-7060
 5605-8710
 5601-2214
 5601-2246

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Fácil de instalar
Tamaño reducido
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries Especial

EQUIPO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



Para sobreponer



LUMINARIA DOBLE Con ángulo ajustable de 3X1 Watt c/u tipo MR-16 (6 Watt total)

DURACIÓN: 90 minutos

BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado. Libre de mantenimiento

ALIMENTACIÓN: 120 V CA ~12 V CC

DIMENSIONES: 39 x 20 x 14 cm

PESO: 3 kg

GARANTÍA: 1 año.

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Tamaño reducido
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: 2 Lámparas independientes de 3x1 Watt c/u tipo MR-16. Luminaria con ángulos de rotación e inclinación ajustables
Base /Cargador fijo de escritorio
DURACIÓN: 8 horas c/u
BATERÍA: (2) Selladas de Plomo/Ácido gelatinizado. Libres de mantenimiento
ALIMENTACIÓN: 120 V CA ~12 V CC
DIMENSIONES: 22 x 30 x 11 cm
PESO TOTAL: 4 kg
GARANTÍA: 1 año.



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries ST

LÁMPARA DUAL DE EMERGENCIA
PORTÁTIL - MULTIUSO



*Ideal para vigilancia y el hogar
Hasta 8 horas de duración por linterna*

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Fácil de instalar
Tamaño reducido
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: 5 Luminarias
con ángulos ajustables de
3x1 Watt c/u tipo MR-16
(15 Watt total)

DURACIÓN: 6 horas

BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido
gelatinizado. Libre de mantenimiento

ALIMENTACIÓN: 120 V CA ~ 12 V CC

DIMENSIONES: 40 x 26 x 26 cm

PESO: 5 kg

GARANTÍA: 1 año.



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 3/5

LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRABLE



*Ideal para cualquier tipo
de estructura alta*

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Fácil de instalar
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 9 y 18

EQUIPO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
CHASIS RECTANGULAR / ACRÍLICO DIFUSOR

Aries 9



Aries 18



Para sobreponer



CAPACIDAD: Tira de 9 ó 18 Led's de alta intensidad de 1 Watt c/u según modelo
DURACIÓN: 4.5 y 2 horas, respectivamente
BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado. Libre de mantenimiento
ALIMENTACIÓN: 120 V CA ~12 V CC
DIMENSIONES: Longitud de 61 ó 122 cm
PESO: 3 y 5 kg respectivamente
GARANTÍA: 1 año.

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Fácil de instalar
Tamaño reducido
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: Hasta 8 luminarios remotos de Led's de 3x1 Watt c/u tipo MR-16 (24 Watt total)

DURACIÓN: 4 u 8 horas

BATERÍA: Sellada de Plomo/Ácido gelatinizado.
Libre de mantenimiento

ALIMENTACIÓN: 120 V CA ~ 12 V CC

DIMENSIONES: 20 x 28 x 11 cm

PESO: 4 kg

GARANTÍA: 1 año.



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 4

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
MINI UNIDAD CENTRAL



Para sobreponer

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

- No irradia calor
- Fuente conmutada
- Totalmente automático
- Libre de mantenimiento
- Alta eficiencia energética
- No emite rayos ultravioleta
- Sistema de carga inteligente
- Disparo en 1/10 de segundo

CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 60/120

ILUMINACION DE EMERGENCIA
UNIDAD CENTRAL EMPOTRABLE



LUZ DE EMERGENCIA



CAPACIDAD: Hasta 60 luminarios remotos de Led's de alta intensidad de 3x1 Watt c/u, tipo MR-16 empotrables ó para sobreponer
DURACIÓN: 2 horas

BATERÍA: Selladas de Plomo/Ácido gelatinizado. Libres de mantenimiento

ALIMENTACIÓN: 120 ó 277 V CA ~ 120 V CC

DIMENSIONES: 45 x 45 x 20 cm

GARANTÍA: 1 año.

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Fuente conmutada
Totalmente automático
Libre de mantenimiento
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 80/12

ILUMINACION DE EMERGENCIA
UNIDAD CENTRAL EMPOTRABLE



LUZ DE EMERGENCIA



CAPACIDAD: Hasta 80 luminarios remotos de 3x1 Watt tipo MR-16 distribuidos en 10 circuitos. Con tableta de conexiones y control de Encendido/Apagado independientes
DURACIÓN: 4 horas por circuito
BATERÍA: (10) Selladas de Plomo/Ácido gelatinizado. Libres de mantenimiento
ALIMENTACIÓN: 120 ó 277 V CA ~12 V CC
DIMENSIONES: 45 x 45 x 20 cm
GARANTÍA: 1 año.

Uxmal 608, Narvarte, D.F. México



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx





SERIE ARIES
LED'S DE ALTA INTENSIDAD

No irradia calor
Fuente conmutada
Totalmente automático
Alta eficiencia energética
No emite rayos ultravioleta
Sistema de carga inteligente
Disparo en 1/10 de segundo

CAPACIDAD: Admite desde 60 hasta 150 luminarios remotos de Led's de 3x1 Watt tipo MR-16 c/u ó tubos de Led's de 18 Watt

DURACIÓN: Hasta 10 horas

BATERÍA: Plomo/Calcio
(Tipo automotriz)

ALIMENTACIÓN:
120 ó 277 V CA ~120 V CC

DIMENSIONES:

95 x 111 x 36 cm
GARANTÍA: 1 año.



CoRaLeSa

es luz de emergencia

Aries 0/120

ILUMINACION DE EMERGENCIA
UNIDAD CENTRAL



Adaptable a sus requerimientos



5605-8710, 5605-7060, 5601-2214 y 5601-2246

www.coralesa.com.mx contacto@coralesa.com.mx